

Instrukcja Pomiaru Moskitiery Rolowanej do Drzwi


Moskitiery można montować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Instrukcja pomiaru moskitiery	1
I. Wymiary moskitiery rolowanej do drzwi	2
II. Pomiar do montażu w niszy ściennej	3
III. Pomiar do montażu na fasadzie	5

I. Instrukcja pomiaru moskitiery rolowanej do drzwi

W przypadku montażu moskitiery w niszy ściennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych przed złożeniem zamówienia:

- **Szyna** - Góra i dół, 32 mm wysokości każda. ($2 \times 32 \text{ mm} = 64 \text{ mm}$);
- **Kaseta** - Z dwóch stron, szerokość 49 mm każda. ($2 \times 49 \text{ mm} = 98 \text{ mm}$);




Uwaga! Jeśli masz problem z pomiarem, poproś o pomoc stolarza!

II. Pomiar do montażu w niszy ścienniej

Wymiary podane są w milimetrach (mm)

➤ Szerokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości framugi w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach



W przypadku montażu moskitiery w niszy ścienniej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych przed złożeniem zamówienia.

OPIS	PRZYKŁAD
Szerokość siatki to najmniejszy możliwy rozmiar w niszy ścienniej pomniejszony o 2mm Szerokość = min (A, B, C) - 2 mm	Szerokość = min (1000 mm, 1001 mm, 1002 mm) - 2 mm = 1000 mm - 2 mm = 998 mm

➤ Wysokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości framugi w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach



W przypadku montażu moskitiery w niszy ściiennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych przed złożeniem zamówienia.


OPIS	PRZYKŁAD
Wysokość siatki to najmniejszy możliwy rozmiar w niszy ściiennej pomniejszony o 2mm Wysokość = min (X, Y, Z) - 2 mm <u>Rozmiar moskitiery = 998 x 2198 mm</u>	Wysokość = min (2200 mm, 2201 mm, 2202 mm) - 2 mm = 2200 mm - 2 mm = 2198 mm

III. Pomiar do montażu na fasadzie

Wymiary podane są w milimetrach (mm)

➤ Szerokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości framugi w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach




W przypadku montażu moskitiery w niszy ściennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych przed złożeniem zamówienia.

OPIS	PRZYKŁAD
Szerokością siatki jest średnia uzyskanych pomiarów powiększona o szerokość kasety: Szerokość = $(A + B + C) / 3 + 98 \text{ mm}$ (2x kaseta)	Szerokość = $(1000 \text{ mm}, 1001 \text{ mm}, 1002 \text{ mm}) / 3 + 98 \text{ mm}$ = $1001 \text{ mm} + 98 \text{ mm}$ = 1099 mm

➤ Wysokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości framugi w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach.



W przypadku montażu moskitiery w niszy ściiennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych przed złożeniem zamówienia.

OPIS	PRZYKŁAD
Wysokością siatki jest średnia uzyskanych pomiarów powiększona o wysokość kasety: Wysokość = $(A + B + C) / 3 + 64 \text{ mm}$ (2x kaseta) <u>Rozmiar moskitiery = 1099 x 2265 mm</u>	Wysokość = $(2200 \text{ mm}, 2201 \text{ mm}, 2202 \text{ mm}) / 3 + 64 \text{ mm}$ = $2201 \text{ mm} + 64 \text{ mm}$ = 2265 mm